

ร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลวังสำโรง
โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐๐ จุด
.....

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลวังสำโรง โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐๐ จุด โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๒,๓๐๙,๓๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว
- ๒.๒ เพื่อจัดแผนการท่องเที่ยวระดับชุมชนให้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
- ๒.๔ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย ให้กับประชาชนต่อการคมนาคมในเวลากลางคืน
- ๒.๓ เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถาวรใช้
- ๒.๔ เพื่อลดการใช้พลังงาน และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ
- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง

๔. คุณสมบัติทั่วไป

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอโคมไฟ, หลอดไฟ โดยจะต้องหาซื้อได้ง่ายภายในประเทศไทย
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับจ้างที่เกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จ และได้ทำการตรวจรับงานไปแล้ว โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานหรือคู่สัญญาแสดงประกอบหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จ และได้ทำการตรวจรับงานไปแล้ว โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานหรือคู่สัญญาแสดงประกอบ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำกับและควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา โดยต้องเป็นวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ที่มีระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร โดยมีหนังสือรับรองประกอบวิชาชีพอย่างน้อย ๑ คน

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจขอบเขตของงาน (TOR)ตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนต่างๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้วเกิดมีปัญหามาจากข้อขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนก็ตาม ผู้รับจ้างจะทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาและจะไม่เรียกร้องเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมทั้งสิ้น

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องกำกับดูแลงานของผู้รับจ้าง ให้อยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่ได้ตกลงกันไว้ และจะต้องควบคุมไม่ให้มีการนำเข้ามาซึ่งสารเสพติด เล่นการพนัน การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา การทะเลาะวิวาท หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายและระเบียบของ อบต.รวมถึงการกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของ ผู้รับจ้างจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามสัญญา เป็นเหตุให้ระบบหรืออุปกรณ์หรือทรัพย์สิน ของอบต.เสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

๔.๗ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้เสนอราคาต้องสำรวจตำแหน่งปลอดภัยในการติดตั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๔.๘ เมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ผู้เสนอราคาต้องปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ดำเนินงาน ให้มีความสะอาดและสวยงาม โดยขยะและเศษวัสดุต่างๆ จากการดำเนินงานตามสัญญาซื้อ ผู้เสนอราคาจะต้องนำไปทิ้งนอกพื้นที่ในความดูแลของ อบต.

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) จำนวน ๒๐๐ จุด โดยแบ่งออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดับเต่า	จำนวน ๒๕ จุด
หมู่ที่ ๒ บ้านไโคปลาดุก	จำนวน ๒๕ จุด
หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง	จำนวน ๒๕ จุด
หมู่ที่ ๔ บ้านเขาไค้ง	จำนวน ๒๕ จุด
หมู่ที่ ๕ บ้านวังสำโรง	จำนวน ๒๕ จุด

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกอไผ่	จำนวน ๒๕ จุด
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองครก	จำนวน ๒๕ จุด
หมู่ที่ ๘ บ้านสายห้วย	จำนวน ๒๕ จุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไฟฟ้าสาธารณะรายการแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ ชุด
ประกอบไปด้วย

๑.ชุดโคมไฟ มีรายละเอียดดังนี้

โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED Street Light Solar Cell มีรายละเอียดประกอบด้วย

๑.๑ โคมไฟ มีขนาดกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า ๖๐ วัตต์ มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หลอด พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๑.๒ เป็นชุดอุปกรณ์โคมไฟที่ผลิตหรือนำเข้าจำหน่ายในประเทศไทย มีที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๑.๓ ตัวโคมทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ขึ้นรูปแบบ Die-Cast ทำจากวัสดุ Aluminium Magnesium Alloy คุณภาพสูง กันฝุ่น กันน้ำ ทนแดดทนฝน ตามมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าระดับ IP ๖๕ พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๑.๔ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๑.๕ โคมไฟจะต้องส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ถึง ๑๕ ชั่วโมง มีความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ lux พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๑.๖ มีค่าความส่องสว่างเฉลี่ยในแนวราบไม่น้อยกว่า ๑๐ lux ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมาตรฐานความสว่าง ความต้องการแสงสว่างสำหรับไฟถนน ประเภทถนนสายรอง พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๑.๗ มีระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ โดยเปิดเองในเวลากลางคืนและปิดเองในตอนเช้าด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัว

๑.๘ รับประกันคุณภาพตัวโคม ๑ ปี พร้อมหลักฐานการรับประกัน มาในวันเสนอราคา

๒.แผงโซลาร์เซลล์ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Monocrystalline silicon กำลังไฟฟ้า Output สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์/ต่อแผง พร้อมแนบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๒.๒ เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองจากผู้ผลิตในวันเสนอราคา

๒.๓ เป็นแผงโซลาร์เซลล์ ที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีโรงงานผลิตเซลล์หรือประกอบแผงโซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย มีใบอนุญาต รง.๔ โดยผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียน SMEs จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และขึ้นทะเบียนสินค้า Made in Thailand: MiT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองจากผู้ผลิตในวันเสนอราคา

๒.๔ กรอบของแผงโซลาร์เซลล์ จะต้องเป็น Anodized aluminum alloy หรือเป็นวัสดุที่ดีกว่าสามารถป้องกันการเกิดสนิมและมีความแข็งแรง

๒.๕ Cable Connector เป็นชนิดสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะและได้รับมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นชนิด MC๔ หรือชนิดอื่นที่ดีกว่า

๒.๖ ด้านหลังแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งกล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction box) ที่มีฝาปิดล็อกอย่างมั่นคงสามารถทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมได้มีมาตรฐานป้องกัน IP๖๗ หรือดีกว่า และต้องมีวัสดุป้องกันการซึมเข้าของน้ำ ภายในกล่องสายไฟต้องมีขั้วต่อสายไฟมั่นคงแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการใช้งาน พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองจากผู้ผลิตในวันเสนอราคา

๒.๗ แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ต้องผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ,ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ,ISO๔๕๐๐๑:๒๐๑๘ และ ISO ๕๐๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองดังกล่าวในวันเสนอราคา

๒.๘ ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องมีการฉนวนกันความชื้น Ethylene Vinyl Acetate (EVA) หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วยกระจกใส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ด้านหลังปิดทับด้วยแผ่น Back Sheet ที่มีเลเยอร์ชั้น Pet ๒ ชั้น โดยต้องแนบหนังสือรับรองคุณสมบัติ Specification ของ Back Sheet จากผู้ผลิตในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒.๙ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๘๐% ภายใน ๒๕ ปี และแนบเอกสารหนังสือรับรองจากผู้ผลิตในวันที่ยื่นเสนอราคา

๓. แบตเตอรี่ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ แบตเตอรี่ เป็นชนิดลิเทียมไอออนฟอสเฟต (LifePo๔) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ Ah.

๓.๒ ตัวแบตเตอรี่ต้องมีกล่องครอบมิดชิดเพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศ และเพื่อความปลอดภัย

๓.๓ ระบบชาร์จไฟ ต้องทำการตัดระบบเมื่อพลังงานเต็ม

๓.๔ ตัวแบตเตอรี่ ต้องมีใบรับรองผลิตภัณฑ์ มาในวันเสนอราคา

๓.๕ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี

๔. ตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ ฐานตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านบนฐานคอนกรีตมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ x ๐.๓๕ เมตร ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร และมีความสูงจากฐานด้านบนถึงฐานด้านล่างไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร

๔.๒ มีเหล็ก L BOLTS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕ มิลลิเมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชุดเพื่อรองรับเสาไฟฟ้า ภายในประกอบด้วยเหล็กเสริมแกนขนาดไม่น้อยกว่า ๔-DB ๑๒ มิลลิเมตร และเหล็กปลอก ขนาดไม่น้อยกว่า RB ๖ มิลลิเมตร @ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบประกอบ)

๕. เสาไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑. เสาไฟฟ้า ทำจากท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร (ความสูงจากฐานเสาถึงยอดเสา ไม่รวมส่วนต่อหัวเสาที่สำหรับยึดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์) ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. และ MIT พร้อมแนบเอกสาร

๕.๒. ส่วนต่อหัวเสา มีไว้เพื่อใช้สำหรับยึดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน

๕.๓. แขนรับดวงโคม ทำจากท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดติดกับเสาไฟฟ้า

๕.๔ โดยใช้แผ่นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตรหนา ๑๒ มิลลิเมตร พร้อมเจาะรู และมีเหล็กสามเหลี่ยมสำหรับยึดฐานเสา จำนวน ๔ ชิ้น ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๑๕ เมตร หนา ๖ มิลลิเมตร พร้อมทาสีน้ำมันหรือพ่นสีรองพื้นเพื่อป้องกันสนิม

๕.๕ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น ที่ระดับความสูง ๑ เมตร จากฐานเสา

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐๐ จุดตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. การรับประกันการชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการแทน โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๘. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อ ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานเป็นรายวันตามที่แจ้งไว้ในสัญญาซื้อ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาที่ต่ำที่สุด

๑๐. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒,๓๐๙,๓๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรังสิมา ปุ๋ยทอง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง
-เห็นควรพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป



.....
(นายรัชชัย ทะนัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง

- () เห็นชอบ / อนุมัติ
- () ไม่เห็นชอบ / ทบทวน อื่นๆ.....



.....
(นายมานะ อินทโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง